




KESSEBÖHMER
CLEVER STORAGE



TopFlex

LA TABLE D'APPOINT.



Installer la ferrure – les pattes de fixation maintiennent la ferrure en place...



...et permettent de visser tout en confort.



Retirer la sécurité de transport.



Enclencher et visser la façade.

SIMPLE ET CONFORTABLE:

Montage du TopFlex

ARMOIRE DE 45 OU DE 90 CM AU CHOIX



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

- Montage facile grâce au design modulaire
- Charge admissible: 30 kg
- Disponible avec façade à abaissement automatique ou fixe



INVISIBLE ET PEU ENCOMBRANTE:

TopFlex

LARGEUR RÉGLABLE EN CONTINU



INVISIBLE ET PEU ENCOMBRANTE, DISSIMULÉE DERRIÈRE LA FAÇADE D'UN TIROIR, LA TABLE ESCAMOTABLE N'EST UTILISÉE QUE SI BESOIN EST. En tirant sur le tiroir, la façade se déplace automatiquement vers le bas. Le mouvement complet est fluide et souple. Il est même possible d'utiliser cette extension partielle comme table à part entière. Entièrement sorties, les deux moitiés du plateau forment une nouvelle surface de travail avec la façade du tiroir abaissée et la glissière de guidage au même niveau. La ferrure de la table escamotable TopFlex est réglable en continu en largeur. Elle peut être montée au choix dans un élément bas de 45 ou de 90 cm. Topflex est disponible avec façade à abaissement automatique ou fixe.

[kesseboehmer.fr/topflex](https://www.kesseboehmer.fr/topflex) 

Table rallonge

TopFlex

à façade à abaissement automatique, en porte-à-faux, complète, avec plateaux blancs, profondeur du meuble : ≥ 500 mm
Longueur télescopique: 810 mm
Capacité: 30 kg max.

Pour paroi latérale	Largeur du meuble (mm)	Réf.
16 mm	500	00 5230
	600	00 5231
	900	00 5232
19 mm	500	00 5240
	600	00 5241
	900	00 5242



Table rallonge

TopFlex

à façade fixe, en porte-à-faux, complète, avec plateaux blancs, Profondeur du meuble: ≥ 500 mm
Longueur télescopique: 810 mm
Capacité: 30 kg max.

Pour paroi latérale	Largeur du meuble (mm)	Réf.
16 mm	500	00 5233
	600	00 5234
	900	00 5235
19 mm	500	00 5243
	600	00 5244
	900	00 5245



Table rallonge

TopFlex

à façade à abaissement automatique, en porte-à-faux, complète, **sans** plateau, pour des épaisseurs de plan de travail 15-19 mm
Capacité : 30 kg max.

Dimensions (mm)	Réf.
indépendant de la largeur de 450-900	00 5236
Longueur télescopique: 810	
Profondeur du meuble: ≥ 500	



Table rallonge

TopFlex

à façade fixe, en porte-à-faux, complète **sans** plateau, pour des épaisseurs de plan de travail 15-19 mm
Capacité : 30 kg max.

Dimensions (mm)	Réf.
indépendant de la largeur de 450-900	00 5238
Longueur télescopique: 810	
Profondeur du meuble: ≥ 500	





KESSEBÖHMER
CLEVER STORAGE



159335 0000